Hydrocele

N°19

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N
26.3291

Monsieur

Mr gillot d'hon commissair de guerre a givet a qui vous avez
conseillé il y a environ un an de se faire appliquer la pierre
a cautere pour guerir radicalement une hydrocele a ayant été manqué
malgré la marche que vous avez prescrite s'est soumis a une
deuxieme operation le 21 d'avril après une saignée et purgation
l'escarre s'est formé et tombé au tems ordinaire; mais n'aiant pas
penetré jusque dans l'interieur, le chirurgien a dû achever avec le
trachant, et y a introduit le doigt pour ramener, et s'assurer d'une
parfaite évacuation; les levres de la plaie se sont recolée
(a trois lignes près) en moins de vingt quatre heures, et l'ouverture
a fournit l'espace de trois jours une serosité; auquel tems le
testicul s'est gonflé durcit et fait corps avec le scrotum
la fievre est aussi survenue mais plus forte que dans le cas
de suppuration, avec mal de tête, douleur de tout le ventre
du cordon et ëmine du côté opéré; tous ces accidents exceptés

ARC 18d 7 n°19

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ceux du testicul ont tombés aux moins des deux saignées et
minoratifs, et la fievre a prit le tipe d'intermittente
les cataplasmes des farines resolutifs, l'emplatre de cigüe
gommée non plus que l'abondante suppuration nont rien
diminué du testicul, c'est la dessus monsieur que le malade
et moi vous demandons conseil ce qu'esperant le plutot
possible jai l'honneur d'etre tres parfaitement

Monsieur

votre tres humble et tres obeissant
serviteur Bouvette medecin
à vireux près de givet

le 1er mai 1795

Cataypl. d'eau chargée de 2 gr. d'hepar sulphuris
par pinte.

pil. mesentériques de Lordes 2 m. et s. a
5 gr. chac.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

A Monsieur

Monsieur Louis Chef
Des Ecolles de chirurgie

A Paris